



BONAVA

PAPILDU PIEDĀVĀJUMS



VIRTUVE

Visas cenas norādītas ar PVN.

Cenas, materiālu klāsts un izvēles termiņi var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma. Ja no pārdevēja neatkarīgu iemeslu dēļ nav iespējams nodrošināt materiālu un iekārtu specifikācijā norādītos materiālus un iekārtas, tad pārdevējs ir tiesīgs mainīt materiālus un iekārtas pret vizuāli, kvalitātes un parametru ziņā līdzīgiem materiāliem un iekārtām, informējot par to pircēju. Materiālu un iekārtu attēli dabā var atšķirties no fotogrāfijās redzamajiem materiāliem un iekārtām.

* Virtuvju izvēle Ēvalda Valtera iela 44 ir jāveic un jāpasaka līdz 30.01.2027.

Virtuves izvēļu ceļvedis

Visu dzīvokļu virtuves ir iedalītas trīs tipos. To izvietojums un izmēri var atšķirties no katalogā redzamajiem piemēriem. Lai palīdzētu atrast tieši Jūsu dzīvoklim atbilstošo risinājumu, kataloga beigās pieejami detalizēti katra virtuves tipa rasējumi ar norādi, kurš tips attiecas uz Jūsu izvēlēto mājokli.

Katram virtuves tipam norādīta cena, kurā iekļauta virtuve no jebkura piedāvātā materiāla, kā arī sadzīves tehnika no pamatkomplektācijas.

Par visu pārējo parūpēsimies mēs – līdz brīdim, kad saņemsiet savu jaunā mājokļa atslēgas, virtuve jau būs gatava ikdienas dzīvei.

Lai izvēles process būtu vienkāršāks, esam sagatavojuši soli pa solim instrukciju. Aicinām apmeklēt Virtuves konfiguratoru vietnē <https://virtuves.bonava.live/>, kur varēsiet ērti izveidot sev vēlamu virtuves risinājumu.

1. solis FASĀDES

Izvēlieties materiālu augšējo un apakšējo skapīšu fasādēm, kā arī ledusskapja fasādei. Virtuvi var veidot vienā tonī vai kombinēt divus dažādus toņus. Piedāvājumā pieejami deviņi fasāžu toņi un četri skapīšu iekšējo korpusu toņi. Fasādes izgatavotas no 18 mm bieza materiāla.

2. solis. KORPUSI

Izvēlieties vienu no piedāvātajiem materiāliem skapīšu iekšējiem korpusiem. Izvēlētais tonis būs redzams virtuves konfiguratorā, atverot skapīti. Iekšējiem virtuves mēbeļu korpusiem pieejami četri toņi.

3. solis. MAISĪTĀJS UN IZLIETNE

Piedāvājumā pieejami divi toņi, kurus iespējams pieskaņot citiem virtuves elementiem. Izvēloties mākslīgā akmens (kvarca) virsmu, automātiski mainīsies arī izlietne un maisītājs, kas paredzēti iebūvei šāda veida virsmā. *Atbilstoši izvēlētajam krāsu tonim automātiski pielāgosies rokturu, tehnikas un cokola krāsa*

4. solis. VIRSMA UN SIENAS PANELIS

Izvēlieties materiālu virtuves darba virsmai un sienas panelim. Izvēlētais materiāls tiks izmantots gan darba virsmai, gan sienas panelim. Piedāvājumā pieejami četri lamināta toņi ar 38 mm biezu virsmu.

Par papildu maksu iespējams izvēlēties kādu no četriem mākslīgā akmens (kvarca) virsmu variantiem komplektā ar sienas paneli. Papildu maksa tiks pieskaitīta kopējai virtuves cenai un būs redzama konfiguratorā.

5. solis. ROKTURI

Izvēlieties vienu no četriem piedāvātajiem rokturu veidiem un vienu no diviem toņiem. Piedāvājumā pieejami trīs pie fasādes stiprināmi rokturu veidi un viens slēpto rokturu risinājums jeb rokturis "līste". Izvēlētajam rokturu tonim tiks pieskaņots cokola tonis.

6. solis. TEHNIKA

Esam sagatavojuši trīs tehnikas komplektus. Divi no tiem ir iekļauti pamatpiedāvājumā – komplekts ar nerūsējošā tērauda apdari, kas saskan ar tādas pašas apdares rokturiem un izlietni, un komplekts ar melnu tehniku.

Par papildu maksu iespējams izvēlēties paaugstinātas klases tehnikas komplektu „BOSCH CHEF”. Papildu maksa tiks pieskaitīta kopējai virtuves cenai un būs redzama konfiguratorā.

Ja Jums rodas jautājumi vai neskaidrības, aicinām sazināties ar savu Bonava pārdošanas konsultantu.

TIPS 1

9'500 €



Savam dzīvoklim atbilstošo virtuves tipu un precīzu virtuves zīmējumu atradīsi kataloga beigās.
Cenā iekļauta virtuve ar laminātu darba virsmu, sienas paneli un tehniku no pamatpiedāvājuma.

TIPS 2

8'200 €



Savam dzīvoklim atbilstošo virtuves tipu un precīzu virtuves zīmējumu atradīsi kataloga beigās.
Cenā iekļauta virtuve ar lamināta darba virsmu, sienas paneli un tehniku no pamatpiedāvājuma.

TIPS 3


9'100 €




Savam dzīvoklim atbilstošo virtuves tipu un precīzu virtuves zīmējumu atradīsiet kataloga beigās. Cenā iekļauta virtuve ar lamināta darba virsmu, sienas paneli un tehniku no pamatpiedāvājuma.

Materiālu izvēle - pamatpiedāvājums

FASĀDES




U220 ST9 Soft Beige



U727 ST9 Stone Grey



U748 ST9 Truffle Brown



W960 ST7 Classic White



U732 ST9 Dust Grey



U999 ST12 Black



U540 ST9 Denim Blue




U604 ST9 Reed Green




U669 Estate Green

KORPUSI



W960 ST7 Classic White



U708 ST9 Light Grey



U727 ST9 Stone Grey



U732 ST9 Dust Grey

Norādītie materiāli var tikt aizvietoti ar cita ražotāja līdzvērtīgas kvalitātes un toņa materiāliem.
Materiālu biezums: 18 mm.

Materiālu izvēle ROKTURI

Rokturis
VIEFE ONA



NERŪSĒJOŠA
TĒRAUDA

MELNS

Rokturis
VIEFE GRAF MINI



NERŪSĒJOŠA
TĒRAUDA

MELNS

Rokturis
VIEFE SENSE



NERŪSĒJOŠA
TĒRAUDA

MELNS

Rokturis līste
HAFELE GOLA




NERŪSĒJOŠA
TĒRAUDA

MELNS

Materiālu izvēle - pamatpiedāvājums


LAMINĀTA VIRSMA UN SIENAS PANELIS




F486 ST76 White Sparkle Grain



F205 ST9 Anthracite Pietra Grigia



F229 ST75 Cremona Marble



F186 ST9 Light Grey Chicago Concrete

MAISĪTĀJS UN IZLIETNE

Nerūsējoša tērauda
komplekts



Franke SMART GLENDA
115.0706.985



Franke BCX 610-51

Melns komplekts



Franke LINA L
115.0693.393



Franke SID 610

Norādītie materiāli var tikt aizvietoti ar līdzvērtīgas kvalitātes un toņa cita ražotāja materiāliem.

PAPILDUS materiālu izvēle


KVARCA VIRSMA UN PANELIS



TEHCHNISTONE Elegance Nev pol.



TEHCHNISTONE Gobi Black pol.



TEHCHNISTONE Noble Pro Cloud pol.



TEHCHNISTONE Noble Troya pol.

MAISĪTĀJS UN ZEM VIRSMAS PABŪVĒJAMA IZLIETNE

Nerūsējoša tērauda komplekts



Franke SMART GLEND A
115.0706.986
izvelkams uzgalis



Franke MRX 110-50

Melns komplekts



Franke LINA L
115.0712.435
izvelkams uzgalis



Izlietne Franke MRG 110-52

Papildus materiālu izvēle

Mākslīgā akmens - kvarca virsmas, sienas paneļa, izlietnes un maisītāja komplekts

Tips 1

2100 €

Tips 2

2000 €


Tips 3

2200€

Tehnikas izvēle - pamatpiedāvājums

Nerūsējoša tērauda

Plīts virsma
ELECTROLUX KIV634I



Tvaika nosūcējs
ELECTROLUX LFG716X



Cepeškrāsns
ELECTROLUX KOEBP39WX



Trauku mašīna
ELECTROLUX E62LD210S



Ledusskapis
AEG TC6MS18FDF




Ar detalizētu tehnikas aprakstu varat iepazīties kataloga beigās

Tehnikas izvēle - pamatpiedāvājums

Melna

Plīts virsma
ELECTROLUX KIV634I



Tvaika nosūcējs
ELECTROLUX LFG716R



Cepeškrāsns
ELECTROLUX KOEBP39Z



Ledusskapis
AEG TC6MS18FDF



Trauku mašīna
ELECTROLUX E62LD210S



Ar detalizētu tehnikas aprakstu varat iepazīties kataloga beigās

Papildus tehnikas izvēle

BOSCH CHEF

1700 €

Plīts virsma
BOSCH PVQ695HC1Z



Tvaika nosūcējs
BOSCH DLN56AC50



Cepeškrāsns
BOSCH HRG4720B3



Ledusskapis
BOSCH KIN96SFD0




Trauku mašīna
BOSCH SMD8TCX04E



Ar detalizētu tehnikas aprakstu varat iepazīties kataloga beigās

BONAVA dizainere Liene Gotfridsone iesaka






Augšējās fasādes: U604
Apaksējās fasādes: U604
Korpusi: U727
Virsmas un paneļi: F486

Rokturi: VIEFE SENSE nerūs.tērauda
Cokols: nerūs.tērauda
Izlietne: Franke BCX 610-51
Maisītājs: Franke SMART GLENDA 115.0706.985

Piestāv kolekcijai MIGLA

BONAVA dizainere Liene Gotfridsone iesaka



Augšējās fasādes: W960
Apaksējās fasādes: U732
Korpusi: U708
Virsmā un panelis: F186

Rokturi: VIEFE GRAF MINI nerūs.tērauda
Cokols: nerūs.tērauda
Izlietne: Franke BCX 610-51
Maisītājs: Franke SMART GLENDA 115.0706.985

Piestāv kolekcijai RASA

BONAVA dizainere Liene Gotfridsone iesaka




Augšējās fasādes: U220
Apaksējās fasādes: U727
Korpusi: U727
Virisma un panelis: F205



Rokturi: VIEFE ONA melni
Cokols: melns
Izlietne: Franke SID 610
Maisītājs: Franke LINA L 115.0693.393

Piestāvēs kolekcijai LIEDAGS

BONAVA dizainere Liene Gotfridsone iesaka



U220 ST9 Soft Beige




Augšējās fasādes: U220
Apaksējās fasādes: U727
Korpusi: U727
Virisma un panelis: F229

Rokturi: HAFELE GOLA melni
Cokols: melns
Izlietne: Franke SID 610
Maisītājs: Franke LINA L 115.0693.393


Piestāvēs kolekcijai MĀKONĻI

VIRTUVES TIPS 2 ZĪMĒJUMS
atbilstošs dzīvoklim
NR. 2; 10; 18; 26; 34; 42

Pretskats




Virsskats




VIRTUVES TIPS 2 ZĪMĒJUMS
atbilstošs dzīvoklim
NR. 3; 11; 19; 27; 35; 43

Pretskats




Virsskats




VIRTUVES TIPS 1 ZĪMĒJUMS
atbilstošs dzīvoklim
NR. 4; 12; 20; 28; 36; 44

Pretskats




Virsskats




VIRTUVES TIPS 3 ZĪMĒJUMS
atbilstošs dzīvoklim
NR. 5; 13; 21; 29; 37; 45

Pretskats




Virsskats




VIRTUVES TIPS 2 ZĪMĒJUMS
atbilstošs dzīvoklim
NR. 6; 14; 22; 30; 38; 46

Pretskats




Virsskats




VIRTUVES TIPS 2 ZĪMĒJUMS
atbilstošs dzīvoklim
NR.7; 15; 23; 31; 39; 47

Pretskats




Virsskats




VIRTUVES TIPS 3 ZĪMĒJUMS
atbilstošs dzīvoklim
NR. 8; 16; 24; 32; 40; 48

Pretskats




Virsskats




VIRTUVES TIPS 1 ZĪMĒJUMS
atbilstošs dzīvoklim
NR. 9; 17; 25; 33; 41

Pretskats



Virsskats



Pamatpiedāvājuma tehnikas apraksts



Modelis	KOEBP39Z	KOEBP39WX
Saite	-	-
Ražotājs	Electrolux	Electrolux
Enerģijas avots	Elektrība	Elektrība
Cepeškrāsns veids	Neatkarīgs	Neatkarīgs
Cepeškrāsns tīrīšanas funkcija	Pirolītiskā	Pirolītiskā
Tvaika veids	Nē	Nē
Krāsa	Melna	Nerūsējošā tērauda / Melna
Vadība	Skārienjutīga vadība ar teksta displeju	Skārienjutīga vadība ar teksta displeju
Vadības panelis	Stikls	Metāls / Stikls
Automātiskās gatavošanas programmas	160	160
Standarta karsēšanas funkciju skaits	15	15
Mikroviļņu funkcija	Nē	Nē
Teleskopiskās slīdes	1 līmeņa	1 līmeņa
Gaļas termometrs	Jā	Jā
Wi-Fi	Nē	Jā
Viegla durvju aizvēršana	Jā	Jā
Bērnu drošības aizsardzība	Jā	Jā
Durvju atvēršanas virziens	Slīdošs	Slīdošs
Cepeškrāsns durvju stiklu skaits	4	4
Ātrās uzkarsēšanas funkcija	Jā	Jā
Konvekcija	Jā	Jā
Ietilpība, l	71	72
Energoefektivitātes klase	A++	A+
Standartizēts augstums, cm	60	60
Standartizēts platums, cm	60.0	60.0
Augstums, cm	59.4	59.4
Platums, cm	59.5	59.5
Dziļums, cm	56.7	56.7
Aizkaves funkcija	Pradžios	Pradžios
Tīrīšanas funkcija	Pirolītiskā	Pirolītiskā

Pamatpiedāvājuma tehnikas apraksts



Modelis	KIV634I
Saite	-
Ražotājs	Electrolux
Plīts virsmas veids	Indukcijas
Virsmas veids	Vitrokeramika
Uzstādīšanas veids	Uzstādāms uz virsmas vai virsmā
Aizdedze	Nē
Karsēšanas elementu skaits	4
Standartizēts platums, cm	60.0
Standartizēts dziļums, cm	50
Krāsa	Melna
Vadība	Skārienjutīga vadība (slīdnis)
Paplašinājuma zonas	1xBridge
Rāmis	Nē
Taimeris	Jā
Gatavošanas sensors	Nē
Galvas termometrs	Nē
Pannu turētāju veids	Nē
„WOK“ deglis	Nē
Aizsardzība pret gāzes noplūdi	Nē
Sašķīdinātas gāzes sprauslas	Nē
Pauzes funkcija	Jā
Bērnu drošības aizsardzība	Jā
Atlikušā siltuma indikators	Jā
Maksimālās jaudas funkcija	Jā
Automātiskā uzkarsēšana	Jā
Bezvadu integrācija ar tvaiku nosūcēju	Jā
Jaudas ierobežošana	Nē
Jauda, W	7350
Spriegums, V	220-240 / 400 2N
Augstums, cm	4.9
Platums, cm	58.0
Dziļums, cm	51.0
Apraksts	

Pamatpiedāvājuma tehnikas apraksts



Modelis	LFG716X	LFG716R
Saite	-	-
Ražotājs	Electrolux	Electrolux
Uzstādīšanas veids	Iebūvējams	Iebūvējams
Tvaika nosūcēja veids	Neizvelkams	Neizvelkams
Tvaika nosūcēja darba režīms	Izvade pa cauruļvadu	Izvade pa cauruļvadu
Standartizēts platums, cm	60.0	60.0
Bezvadu integrācija ar plīts virsmu	Jā	Jā
Dūmvads	Nē	Nē
Filtra tips	Nē	Nē
Drošējvārsts	Jā	Jā
Perimetra aspirācijas sistēma	Jā	Jā
Apdare	Nerūsējošs tērauds	Krāsots tērauds
Krāsa	Nerūsējošs tērauds	Melna
Vadība	Elektroniska	Elektroniska
Apgaismojums	LED	LED
Gaismas regulatora pieslēgšanas iespēja	Nē	Nē
Baltās gaismas krāsas regulēšana	Nē	Nē
Cauruļvada izmērs, mm	150	150
Autonomā sensora tehnoloģija	Nē	Nē
Aizmugurējā aspirācija	Jā	Jā
Wi-Fi	Nē	Nē
Minimālā jauda (m3/h, pēc IEC 61591)	300	300
Maksimālā jauda (m3/h, pēc IEC 61591)	580	580
Pastiprinātāja jauda (m3/h, pēc IEC 61591)	700	700
Ilgadējais elektroenerģijas patēriņš, kWh	55	55
Energoefektivitātes klase	A	A
Šķidruma dinamikas efektivitātes klase	A	A
Apgaismojuma efektivitātes klase	A	A
Tauku filtra efektivitātes klase	D	D
Minimālais trokšņa līmenis, dB	54	54
Maksimālais trokšņa līmenis, dB	67	67
Pastiprinātāja trokšņa līmenis, dB	70	70
Maksimālais augstums, mm	331.0	331.0
Platums, cm	54.0	54.0
Dziļums, cm	30.0	30.0

Pamatpiedāvājuma tehnikas apraksts



Modelis	E62LD210S
Saite	-
Ražotājs	Electrolux
Uzstādīšanas veids	Iebūvējams
Standartizēts platums, cm	60.0
Standartizēts augstums, cm	85
JAUNA Energoefektivitātes klase	D
Vadība	Internal touch control LCD
Vadības paneļa atrašanās vieta	Iekšpusē
Elektroenerģijas patēriņš 100 ciklos, kWh	85
Ūdens patēriņš 1 ciklā, l	10.5
Troksņu līmeņa klase	B
Troksņa līmenis, dB	44
Cikla ilgums, min.	240
Programmu skaits	8
Temperatūru skaits	3
Stikla programma	Jā
Automātiskā programma	Jā
Laika taupīšana	Jā
Sākuma laika atlikšanas funkcija	Jā
Automātiskā izslēgšana	Jā
Karstā ūdens pievads	Jā
Motora veids	Invertors
Grozu skaits	3
Automātiskā durvīņu atvēršana mazgāšanas cikla beigās	Jā
Paaugstinātas efektivitātes izsmidzinātāji	Jā
Augšējais izsmidzinātājs	Jā
Caurules materiāls	Nerūsējošais tērauds
Iekšējais apgaismojums	Nē
Programmas norises projekcija uz grīdas	Gaismas signāls uz grīdas
Slīdošās eņģes	Jā
Aizsardzība pret ūdens noplūdi	Jā
Aizkaves funkcija	Pradžios
Uzstādīšana augstumā	Nē
Paceļams apakšējais grozs	Nē
Ietilpība, gab.	14
Minimālais augstums, cm	82.0
Maksimālais augstums, cm	90.0
Platums, cm	60.0
Dzīļums, cm	55.0

Pamatpiedāvājuma tehnikas apraksts



Modelis	TC6MS18FDF
Saite	-
Ražotājs	AEG
Uzstādīšanas veids	Iebūvējams
Ērģu veids	Durvju atļū
Veids	Ledusskapis ar saldētavu apakšā
Dzesēšanas tehnoloģijas veids	Bez sala (saldētava)
Augstums, cm	176.9
Platums, cm	55.7
Dziļums, cm	54.9
Standartizēts platums, cm	60.0
Standartizēts augstums, cm	180
Krāsa	Balta
Energoefektivitātes klase	D
Trokšņu līmeņa klase	C
Trokšņa līmenis, dB	34
Aukstā atvilktnē	Gandrīz 0°C zona
Pārveldojama saldētava-ledusskapis	Nē
Vadība	External touch control LCD
Ilgadējais elektroenerģijas patēriņš, kWh	173
Saldētavas izmantojamā ietilpība, l	62
Viegla durvju aizvēršana	Nē
Metalizēta aizmugurējā siena	Nē
Ledus ģenerators	Nē
Kompresora veids	Invertors
Ventilators	Jā
Gaisa attīrīšanas filtrs	Nē
Pudeļu plaukts	Nē
Ātrās atdzesēšanas funkcija ledusskapim	Jā
Maināms durvju atvēršanas virziens	Jā
Apgaismojums	LED
Wi-Fi	Nē
Saldētavas plauktu/atvilkņu skaits	3
Saldētavas saldēšanas temperatūra	-14°C - -24°C
Ātrās sasaldēšanas funkcija saldētava	Jā
Sasaldēšanas jauda diennaktī/24 h, kg/24 hours	7.0
Maksimālais aukstuma uzturēšanas ilgums saldētavā, pārtrūkstot elektropadevei, stundas	11
Zemākā darba temperatūra, °C	10.0

BOSCH-CHEF tehnikas apraksts



Modelis	HRG4720B3
Saite	-
Ražotājs	Bosch
Enerģijas avots	Elektrība
Cepeškrāsns veids	Neatkarīgs
Cepeškrāsns tīrīšanas funkcija	Pirolītiskā
Tvaika veids	Daļēji izmantots tvaiks(50 %)
Krāsa	Melna
Vadība	Skārienjutīga vadība
Vadības panelis	Metāls / Stikls
Automātiskās gatavošanas programmas	15
Standarta karsēšanas funkciju skaits	8
Mikrovilņu funkcija	Nē
Teleskopiskās slīdes	1 līmeņa
Gaļas termometrs	Nē
Wi-Fi	Nē
Viegla durvju aizvēršana	Jā
Bērnu drošības aizsardzība	Jā
Durvju atvēršanas virziens	Slīdošs
Cepeškrāsns durvju stiklu skaits	3
Ātrās uzkarsēšanas funkcija	Jā
Konvekcija	Jā
Ietilpība, l	71
Energoefektivitātes klase	A+
Standartizēts augstums, cm	60
Standartizēts platums, cm	60.0
Augstums, cm	59.5
Platums, cm	59.4
Dziļums, cm	54.8
Tīrīšanas funkcija	Pirolītiskā

BOSCH-CHEF tehnikas apraksts



Modelis	PVQ695HC1Z
Saite	-
Ražotājs	Bosch
Plīts virsmas veids	Indukcijas
Virsmas veids	Vitrokeramika
Uzstādīšanas veids	Uzstādāms uz virsmas
Karsēšanas elementu skaits	4
Wi-Fi	Jā
Standartizēts platums, cm	60.0
Standartizēts dziļums, cm	50
Krāsa	Melna
Vadība	Skārienjutīga vadība
Paplašinājuma zonas	2xBridge
Rāmis	Jā
Taimeris	Jā
Gatavošanas sensors	Jā
Gaļas termometrs	Nē
Pauzes funkcija	Jā
Bērnu drošības aizsardzība	Jā
Atlikušā siltuma indikators	Jā
Maksimālās jaudas funkcija	Jā
Automātiskā uzkarsēšana	Jā
Bezvadu integrācija ar tvaiku nosūcēju	Jā
Jaudas ierobežošana	Jā
Jauda, W	7400
Spriegums, V	220-240
Augstums, cm	51.0
Platums, cm	60.6
Dziļums, cm	52.7

BOSCH-CHEF tehnikas apraksts



Modelis	DLN56AC50
Saite	-
Ražotājs	Bosch
Uzstādīšanas veids	Iebūvējams
Tvaika nosūcēja veids	Nelzvelkams
Tvaika nosūcēja darba režīms	Recirkulācija / Izvade pa cauruļvadu
Standartizēts platums, cm	55.0
Bezvadu integrācija ar plīts virsmu	Nē
Dūmvads	Nē
Filtra tips	Nē
Drošējvārsts	Nē
Perimetra aspirācijas sistēma	Jā
Apdare	Nerūsējošais tērauds
Krāsa	Nerūsējošā tērauda
Vadība	Elektroniska
Apgaismojums	LED
Gaismas regulatora pieslēgšanas iespēja	Nē
Baltās gaismas krāsas regulēšana	Nē
Cauruļvada izmērs, mm	150
Autonomā sensora tehnoloģija	Nē
Aizmugurējā aspirācija	Nē
Wi-Fi	Nē
Minimālā jauda (m3/h, pēc IEC 61591)	295
Maksimālā jauda (m3/h, pēc IEC 61591)	570
Pastiprinātāja jauda (m3/h, pēc IEC 61591)	645
Ilgadējais elektroenerģijas patēriņš, kWh	75
Energoefektivitātes klase	B
Šķidruma dinamikas efektivitātes klase	C
Apgaismojuma efektivitātes klase	A
Tauku filtra efektivitātes klase	D
Minimālais trokšņa līmenis, dB	50
Maksimālais trokšņa līmenis, dB	66
Pastiprinātāja trokšņa līmenis, dB	68
Minimālais augstums, mm	177.0
Platums, cm	52.0
Dziļums, cm	28.2

BOSCH-CHEF tehnikas apraksts



Modelis	SMD8TCX04E
Saite	-
Ražotājs	Bosch
Uzstādīšanas veids	Iebūvējams
Standartizēts platums, cm	60.0
Standartizēts augstums, cm	85
JAUNA Energoefektivitātes klase	A
Vadība	Elektroniska ar LCD
Vadības paneļa atrašanās vieta	Iekšpusē
Elektroenerģijas patēriņš 100 ciklos, kWh	54
Ūdens patēriņš 1 ciklā, l	9.5
Trokšņu līmeņa klase	B
Trokšņa līmenis, dB	42
Cikla ilgums, min.	295
Automātiskā dozēšanas tehnoloģija	Nē
Programmu skaits	8
Temperatūru skaits	6
Stikla programma	Jā
Automātiskā programma	Jā
Laika taupīšana	Jā
Sākuma laika atlikšanas funkcija	Jā
Automātiskā izslēgšana	Jā
Karstā ūdens pievads	Jā
Motora veids	Invertors
Grozu skaits	3
Automātiskā durvīņu atvēršana mazgāšanas cikla beigās	Jā
Paaugstinātas efektivitātes izsmidzinātāji	Nē
Augšējais izsmidzinātājs	Jā
Caurules materiāls	Nerūsējošais tērauds
Iekšējais apgaismojums	Jā
Programmas norises projekcija uz grīdas	Laika projekcija uz grīdas
Slīdošās eņģes	Nē
Aizsardzība pret ūdens noplūdi	Jā
Aizkaves funkcija	Sākuma
Uzstādīšana augstumā	Nē
Paceļams apakšējais grozs	Nē
Ietilpība, gab.	14
Minimālais augstums, cm	81.5
Maksimālais augstums, cm	87.5
Platums, cm	59.8
Dziļums, cm	55.0
Wi-Fi	Jā
Open Assist	Atvēršana, nospiežot

BOSCH-CHEF tehnikas apraksts



Modelis	KIN96SFD0
Saite	-
Ražotājs	Bosch
Uzstādīšanas veids	Iebūvējams
Standartizēts platums, cm	60.0
Augstums, cm	193.5
Platums, cm	55.8
Dziļums, cm	54.8
Krāsa	Balta
Ikgadējais elektroenerģijas patēriņš, kWh	184
Apgaismojums	LED
Standartizēts augstums, cm	195
Kompresora veids	Invertors
Saldētavas izmantojamā ietilpība, l	75
Ledusskapja izmantojamā ietilpība, l	215
Atvilktnē augļiem/dārzeņiem ar mitruma regulēšanas funkciju	Jā
Maksimālais aukstuma uzturēšanas ilgums saldētavā, pārtrūkstot elektropadevei, stundas	11
Saldētavas plauktu/atvilkņu skaits	3
Dzesēšanas tehnoloģijas veids	Bez sala (saldētava)
Sasaldēšanas jauda diennaktī/24 h, kg/24 hours	8.0
Aukstā atvilktnē	Gandrīz 0°C zona
Eņģu veids	Durvju aiju
Ātrās atdzesēšanas funkcija ledusskapim	Jā
Ātrās sasaldēšanas funkcija saldētavā	Jā
Atvērtu durvju signāls	Jā
Durvju rokturis	Nē
Pudeļu plaukts	Jā
Metalizēta aizmugurējā siena	Nē
Durvju slēdzene	Nē
Individuāli pielāgojami durvju plaukti	Nē
Energoefektivitātes klase	D
Veids	Ledusskapis ar saldētavu apakšā
Trokšņa līmenis, dB	34
Vadība	Elektroniska
Trokšņu līmeņa klase	B
Ledus ģenerators	Nē
Viegla durvju aizvēršana	Nē
Ventilators	Jā
Maināms durvju atvēršanas virziens	Jā
Saldētavas saldēšanas temperatūra	-14°C - -24°C
Temperatūras paaugstināšanās indikators	Jā



Homes & Neighbourhoods